



درست و نادرست

- درستی (✓) یا نادرستی (✗) عبارت‌های زیر را مشخص کنید.

۱) ویژگی‌های آزمون‌پذیری و اثبات نظریه‌های فیزیکی نقطه‌ی قوت دانش فیزیک است.

ویژگی‌های آزمون‌پذیری و اصلاح نظریه‌های فیزیکی نقطه‌ی قوت دانش فیزیک است.

۲) مدل‌ها و نظریه‌های فیزیکی، همیشه ثابت است.

مدل‌ها و نظریه‌های فیزیکی در طول زمان همواره معتبر نیستند و ممکن است دستنوش تغییر شوند.

۳) دانشمندان برای توصیف پدیده‌ها از آزمایش استفاده می‌کنند.

دانشمندان برای توصیف پدیده‌ها از قولانین، مدل‌ها و نظریه‌های فیزیکی استفاده می‌کنند.

۴) نتایج آزمایش‌ها می‌توانند منجر به بازنگری در نظریه‌ها شوند.

۵) در مدل‌سازی سقوط توپ از وزن توپ صرف‌نظر می‌کنیم.

در مدل‌سازی اثرات جزئی را نادیده می‌گیریم و نمی‌توانیم از اثرات مهم پوششی کنیم.

۶) «واجب» یکای مناسبی برای طول است.

برای اندازه‌گیری‌های درست و قابل اطمینان به یکاهای اندازه‌گیری‌ای نیاز داریم که تغییر نکند و

دارای قابلیت بازتولید در مکانهای مختلف باشند. وجب قابلیت باز تولید در مکانهای مختلف را دارد ولی برای

افراد مختلف اندازه و برشان متفاوت است و این یکا تغییر می‌کند.

۷) با انتخاب روش‌های صحیح و وسیله‌های دقیق می‌توان خطای اندازه‌گیری را به صفر رساند.

با انتخاب روش‌های صحیح و وسیله‌های دقیق می‌توان خطای اندازه‌گیری را کاهش داد.

۸) دقت خطکشی که بر حسب سانتی‌متر درجه‌بندی شده است بیشتر از خطکشی است که بر حسب

میلی‌متر درجه‌بندی شده است.

دقت خطکشی که بر حسب سانتی‌متر درجه‌بندی شده است برابر ۱ سانتی‌متر یا ۱۰ میلی‌متر است و دقت

خطکشی که بر حسب میلی‌متر درجه‌بندی شده است ۱ میلی‌متر است.

۹) واحد شدت روشنایی آمیر است.

واحد شدت روشنایی کنلا است.

۱۰) فشار از کمیت‌های اصلی است.


۱۱) cd نماد یکای شدت روشنایی است.

۱۲) یکای اصلی دما سلسیوس است.

یکای اصلی دما کلوین است.

جای خالی

- ۱) هنگام مدل‌سازی پدیده‌ی فیزیکی باید اثرهای ... **جزئی** ... را نادیده بگیریم.
- ۲) هر کمیت برداری را باید با یک عدد و ... **یکای** ... مناسب و ... **جهت** ... آن بیان کنیم.
- ۳) برای اندازه‌گیری‌های درست به یکاهای نیاز داریم که ثابت باشند و قابلیت ... **باز تولید** ... داشته باشند.
- ۴) یکای SI فشار ... **پاسکال** ... است.
- ۵) یکای چگالی در SI ... $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$... است.
- ۶) در شکل مقابل جاهای خالی را پر کنید.



گزینه درست را انتخاب کنید.

- ۱) از آنجا که فیزیک علمی ... **تجربی** ... (نظری - تجربی) است لازم است قوانین، مدل‌ها و نظریه‌ها مورد آزمایش قرار گیرند.
- ۲) مدل‌ها و نظریه‌های فیزیکی در طول زمان ... **ممکن است، تغییر کند**... (ثابت هستند - ممکن است، تغییر کنند).
- ۳) در مدل‌سازی، اثرهای جزئی ... **چشم پوشی می‌شوند**... (اهمیت دارند - چشم پوشی می‌شوند).
- ۴) یکاهای فرعی ... **بر حسب یکاهای اصلی**... (به طور مستقل - بر حسب یکاهای اصلی) تعریف می‌شوند.



تعریف کنید.

- مدل سازی:

مدل سازی در فیزیک فرآیندی است که طی آن یک پدیده فیزیکی، آنقدر ساده و آرمانی می شود تا امکان بررسی و تقلیل آن فراهم شود.

- کمیت فیزیکی:

در فیزیک هر چیزی را که بتوان اندازه گیری کرد کمیت فیزیکی می گویند.

- کمیت نرده ای:

کمیتی فیزیکی که برای بیان آن فقط به یک عدد و یکای مناسب نیاز است.

- کمیت برداری:

کمیتی فیزیکی که برای بیان آن افزون بر یک عدد و یکای مناسب به بحث آن هم نیاز است.

- یکاهای اصلی:

یکاهای اصلی مستقل اند و بر اساس یکاهای دیگر تعریف نمی شوند. هفت کمیت به عنوان یکای اصلی انتخاب شده است.

- آهنگ کمیت:

تغییر هر کمیت نسبت به زمان را آهنگ آن کمیت می گویند.

- دقت ابزار مدرج:

دقت ابزار مدرج برابر کمینه درجه بندی آن ابزار است.

- دقت ابزارهای دیجیتال:

دقت ابزارهای دیجیتال یک واحد از آنترین رقمی است که آن دستگاه می فرواند.

توضیحی تشریحی

(۱) فیزیکدانان برای توصیف پدیده‌های مورد بررسی از چه مواردی استفاده می‌کنند؟

قانون، مدل و نظریه‌ی فیزیکی

(۲) چه چیزهایی بیش از همه در پیش‌برد و تکامل علم فیزیک نقش‌بازی کرده است؟

تفکر نقادانه و اندیشه‌ورزی فعال فیزیکدانان نسبت به پدیده‌هایی است که با آنها مواجه می‌شوند.

(۳) در چه صورت یک مدل یا نظریه‌ی فیزیکی بازنگری می‌شود؟

هنگامی که با نتایج آزمایش‌های جدید همنوایی نداشته باشدند.

(۴) فرایند مدل‌سازی را با ذکر یک مثال توضیح دهد.

در مدلسازی پدیده‌ی فیزیکی را آن قدر ساده و آرمانی می‌کنیم تا بتوانیم به سادگی تحلیل کنیم.

حرکت یک توپ پرتاپ شده را در ظرف بگیرید. مواردی مانند کروی نبودن کامل توپ، پیشش توپ به دور

نودش، اثرات مقاومت هوا، باد و تغییر بزرگی وزن توپ بر اثر اختلاف ارتفاع از مواردی هستند که تحلیل

حرکت توپ را بسیار پیچیده می‌کنند و از طرفی با صرف تظر از آن می‌توان لین پیچیدگی‌ها را کاهش داد


همچنانی چون این موارد اثرات بزرگی در تحلیل این پدیده دارند قابل پیش‌بینی هستند.

برای مدلسازی این حرکت از اندازه توپ صرف تظر می‌کنیم و آن را نقطه‌ای فرض می‌کنیم. همچنانی


فرض می‌کنیم حرکت در خلا انجام می‌شود. همچنانی از تغییرات وزن در اثر تغییر ارتفاع نیز پیش‌بینی

می‌کنیم.

(۵) شکل مقابل را مدل‌سازی کنید.



جسم را به صورت یک ذره
در نظر می‌گیریم.





- ۶) در مدل سازی سقوط توپ از چه مواردی چشم پوشی می کنیم. (۵ مورد)
کروی نبودن کامل توپ، پرخشنش توپ به دور خودش، اثرات مقاومت هوا، باد و تغییر جزوی وزن توپ بر اثر اتفاق ارتفاع

- ۷) مدل آرمانی تحلیل حرکت توپ بسکتبال را رسم کنید.



- ۸) در شکل‌های زیر چه مواردی مدل‌سازی شده است؟



در شکل سمت راست فرض شده است که پرتوهای فروجی از لیزر کاملاً باهم موازی‌اند. در حالیکه در هر لیزری تعدادی پرتو وجود دارند که در سایر بحث‌ها منتشر می‌شوند و با باریکه‌ی اصلی هم بحث نیستند.
در شکل سمت چپ پرتوهای رسیده از نورشید به سطح زمین کاملاً با هم موازی‌اند. در حالیکه هم‌واره تعدادی پرتو وجود دارند که با باریکه‌ی اصلی هم بحث نیستند. هم‌چنین فرض شده تمام پرتوهای بازتابیده از درفت به صورت واگرا منتشر می‌شوند و به دوربین می‌رسند. در حالیکه تعدادی از پرتوها هیچ وقت به لنز دوربین نمی‌رسند.

۹) کمیت‌های اصلی را بیان کنید.


طول- جرم- زمان- دما- مقدار ماده- جریان الکتریکی- شدت روشنایی

۱۰) ۳ نمونه از کمیت‌های برداری و نرده‌ای را نام ببرید.

کمیت برداری: سرعت- نیرو- شتاب

کمیت نرده‌ای: دما- جرم- زمان

۱۱) اگر مطابق شکل مقابل، یکای طول را به صورت فاصله‌ی نوک بینی تا نوک انگشت اشاره‌ی دست کشیده شده بگیریم، چه مزایا و یا معایبی دارد؟



مزیت این یکای این است که به راحتی قابل دسترس است. از طرفی این انتساب این یکای این است بسته به شخص این فاصله‌ی از نوک بینی تا نوک انگشت تعییر می‌کند و یکا ثابت نیست.

۱۲) برداری و نرده‌ای بودن کمیت‌های زیر را مشخص کنید.

جرم- وزن- سرعت- نیرو- شتاب- جایه‌جایی- مسافت طی شده- چگالی- فشار


برداری: وزن- سرعت- نیرو- شتاب- جایه‌جایی-

نرده‌ای: برم- مسافت طی شده- چگالی- فشار

دقت کنید که فشار بجهت ندارد و به اشتباه رایج شده است که فشار در کدام بجهت وارد می‌شود.

۱۳) در شکل مقابل قرائت کدام شخص دقیق‌تری دارد؟

شناختی که از منظر B اندازه‌گیری را قرائت می‌کند دقیق‌تری دارد.



۱۴) عوامل مؤثر بر افزایش دقیق آزمایش را نام ببرید.

دقیق وسیله‌ی اندازه‌گیری- مهارت شناسن آزمایشگر- تعداد دفعات اندازه‌گیری

۱۵) هر نشانه‌ی قرمزرنگ نشان دهنده‌ی نتیجه‌ی یک اندازه‌گیری است. در این شکل اندازه‌ی واقعی

کمیت را به شکل حدودی مشخص کنید.

کمیتی که اندازه‌گیری می‌شود
این نتیجه را در میان گینگرهای

در نظر نمی‌گیریم.

اندازه واقعی کمیت مورد نظر اینجاست.

کمیتی که اندازه‌گیری می‌شود



۱۶) چرا آب مایع مناسبی برای خاموش کردن نیست؟

پون پگالی بنزین از پگالی آب کمتر است روی آب قرار می‌گیرد و آب نمیتواند مانع شعله‌ور ماندن بنزین شود.


۱۷) آیا سنگین تر بودن یک جسم دیگر دلیل فرو رفتن آن در آب است؟ توضیح دهید.

خیر - شکل زیر یک آزمایش فوب برای درک این موضوع است.



در شکل الف پرقال سنگین تر است ولی روی آب می‌ماند. ولی پرقال بدون پوست دارای آب فرو می‌رود. این مقایسه را در مورد بسیاری از اجسام شناور روی آب و اجسامی که در آب فروقته اند می‌توان انجام داد و بیان داشت که وزن اجسام دلیل فورقتن آن‌ها در

آب نیست بلکه پگالی اجسام فروقته و یا نرفتن جسم در آب را مشخص می‌کند. یک مثال دیگر برای این موضوع با استفاده از فایل آلومینیومی است. هنگامی که فویل را به صورت مچاله شده و با چشم زیاد روی آب بگذاریم شناور می‌ماند. درحالیکه اگر فویل را به صورت تاشده و با چشم کم روی آب قرار دهیم دارای آب فرو می‌رود.



پوشبرگ آلومینیومی



پوشبرگ آلومینیومی مچاله شده

۱۸) قطعه‌ای فلزی به شما داده می‌شود و ادعا می‌شود از طلا ساخته شده است. چگونه می‌توانیم این ادعا را بررسی کنیم؟


ابتدا با استوانه ای مدرج که درون آن مایعی وجود دارد چشم قطعه طلا را بدست می‌آوریم. بدین صورت که ابتدا چشم مایع درون استوانه را یادداشت می‌کنیم و سپس قطعه طلا را دارای آن می‌اندازیم. مایع در استوانه بالامی‌آید. در لین حالت نیز چشم را یادداشت می‌کنیم. از تفاصل چشم مایع در حالت دوم و حالت اول چشم قطعه طلا بدست می‌آید.

چشم قطعه طلا را نیز بهوسیله‌ی ترازو اندازه می‌گیریم. با دلستن چشم و چشم قطعه طلا با استفاده از رابطه‌ی

$$\rho = \frac{m}{V}$$

پگالی این قطعه طلا را بدست می‌آوریم و با پگالی طلا فالص مقایسه می‌کنیم. اگر پگالی قطعه‌ی طلا و پگالی طلای فالص با هم متفاوت بودند درون قطعه‌ی طلا ناخالصی وجود دارد.

۱۹) چگالی مایع‌های درون استوانه‌ی شیشه‌ای را با هم مقایسه کنید.



هر مایعی که پگال‌تر است زیر مایع‌های دیگر قرار می‌گیرد.

$$\rho_A > \rho_B > \rho_C$$

آزمایش کنید.

(۱) آزمایش‌های زیر را طراحی کنید:

آ) تعیین جرم و حجم یک قطره‌ی آب

ب) تعیین ضخامت یک سیم نازک یا نخ بهوسیله‌ی خطکش

آ) با استفاده از یک قطره‌پکان چند قطره‌ی آب را دافل یک ظرف می‌پکانیم و تعداد آن‌ها را می‌شماریم. سپس با استفاده از یک ترازو بجز آب را اندازه‌گیری کرده و بر تعداد قطره‌ها تقسیم می‌کنیم تا بهم قطره بدست آید.

مانند قسمت قبل با استفاده از یک قطره‌پکان تعدادی قطره‌ی آب را درون یک ظرف مدرج می‌کنیم و جرم آن را اندازه‌گیری می‌کنیم. عدد جرم را بر تعداد قطره‌ها تقسیم می‌کنیم تا بهم یک قطره بهدست آید.

ب) چند لایه از سیم یا نخ را در یک ردیف طوری کنار هم قرار می‌دهیم که هیچ فضای خالی بین لایه‌ها نباشد. سپس با استفاده از یک خطکش میلی‌متری پهنای سیمهای کنار هم قرار داده شده را اندازه‌گیری کرده و عدد بدست آمده را بر تعداد لایه‌ها تقسیم می‌کنیم تا قطر یک لایه بهدست آید.

(۲) استنباط شما از آزمایش شکل مقابل چیست.



لین آزمایش برای درک این مفهوم است که دلیل فوورقتن یا نزقتن اجسام در آب وزن آن‌ها نیست. زیرا در شکل (الف) پرتقال با پوست سنگین‌تر است ولی روی آب می‌ماند و گرتقال بدون پوست که سبک‌تر است در آب فرو می‌رود. لین آزمایش به ما نشان می‌دهد برای تخلیل این‌که جسمی در مایعی فرو می‌رود یا نیر باید پگالی آن‌ها را بررسی کنیم.



(۳) آزمایشی برای اندازه‌گیری حجم اجسام نامنظم طراحی کنید.

برای اندازه‌گیری حجم اجسام نامنظم به یک استوانه‌ی مدرج نیاز داریم.

(استوانه را از آب(همایعی) پر می‌کنیم، حجم آب قبل از ورود جسم به

آب را اندازه‌می‌گیریم. سپس جسم مورد نظر را داخل آب می‌اندازیم و

حجم آب پس از ورود جسم به آب را اندازه‌می‌گیریم.

حجم جسم مورد نظر برابر اختلاف حجم آب پس از ورود جسم و قبل از ورود

جسم به آب است.

